








cenník komerčných
systémov SDV, chillerov
a fan coil jednotiek 2024



 **SINCLAIR**
AIR CONDITIONING





SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútorňá jednotka)	Rožmery (Vnútorňá jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rožmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok	PREDAJNÁ CENA EUR
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)		bez DPH	BEZ DPH
SDV6 NÁSTENNÉ JEDNOTKY - 7 rýchlostný DC ventilátor, ovládač nie je súčasťou balenia										
NOVINKA	SDV6-H15S	1,5 / 1,8	R410A / R32	27-32	750x295x265 / 9	-	-	4.01	0,5	558
	SDV6-H22S	2,2 / 2,4	R410 / R32	27-33	750x295x265 / 9	-	-	4.01	0,5	563
	SDV6-H28S	2,8 / 3,2	R410 / R32	28-35	750x295x265 / 10	-	-	4.01	0,5	610
	SDV6-H36S	3,6 / 4,0	R410 / R32	28-37	750x295x265 / 10	-	-	4.01	0,5	667
	SDV6-H45S	4,5 / 5,0	R410 / R32	29-37	950x295x265 / 11,5	-	-	4.02	1,5	762
	SDV6-H56S	5,6 / 6,3	R410 / R32	29-41	950x295x265 / 11,5	-	-	4.02	1,5	774
	SDV6-H71S	7,1 / 8,0	R410A / R32	46-58	1200x295x265 / 15	-	-	4.02	1,5	829
	SDV6-H80S	8,0 / 9,0	R410A / R32	46-60	1200x295x265 / 15	-	-	4.02	1,5	846
SDV6 PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY - 7 rýchlostný ventilátor, ovládač nie je súčasťou balenia										
NOVINKA	SDV6-F36	3,6 / 4,0	R410A / R32	25 - 33	1069x674x234 / 25	-	-	4.03	5,8	1 059
	SDV6-F45	4,5 / 5,0	R410A / R32	30 - 36	1069x674x234 / 25	-	-	4.03	5,8	1 165
	SDV6-F56	5,6 / 6,3	R410A / R32	33 - 43	1069x674x234 / 25	-	-	4.03	5,8	1 185
	SDV6-F71	7,1 / 8,0	R410A / R32	33 - 43	1284x674x234 / 30	-	-	4.03	5,8	1 285
	SDV6-F80	8,0 / 9,0	R410A / R32	34 - 45	1284x674x234 / 30	-	-	4.03	5,8	1 382
	SDV6-F90	9,0 / 10,0	R410A / R32	34 - 45	1284x674x234 / 30	-	-	4.03	5,8	1 485
	SDV6-F100	10,0 / 11,2	R410A / R32	32 - 42	1649x674x234 / 36	-	-	4.03	5,8	1 688
	SDV6-F112	11,2 / 12,5	R410A / R32	33 - 44	1649x674x234 / 36	-	-	4.03	5,8	1 716
	SDV6-F125	12,5 / 14,0	R410A / R32	38 - 49	1649x674x234 / 36	-	-	4.03	5,8	1 741
	SDV6-F140	14,0 / 16,0	R410A / R32	40 - 52	1649x674x234 / 36	-	-	4.03	5,8	1 783
SDV6 PARAPETNÉ NEOPLÁŠTENÉ JEDNOTKY - 7 rýchlostný ventilátor, ovládač nie je súčasťou balenia										
NOVINKA	SDV6-FC22	2,2 / 2,4	R410A / R32	30,5 - 34,5	915x470x200 / 16,3	-	-	4.02	1,5	1 058
	SDV6-FC28	2,8 / 3,2	R410A / R32	30,5 - 34,5	915x470x200 / 16,3	-	-	4.02	1,5	1 077
	SDV6-FC36	3,6 / 4,0	R410A / R32	31 - 36,5	915x470x200 / 16,9	-	-	4.02	1,5	1 186
	SDV6-FC45	4,5 / 5,0	R410A / R32	30 - 37	1133x470x200 / 20,0	-	-	4.02	1,5	1 234
	SDV6-FC56	5,6 / 6,3	R410A / R32	31,5 - 36,5	1253x566x200 / 24,3	-	-	4.03	5,8	1 371
	SDV6-FC71	7,1 / 8,0	R410A / R32	34,5 - 40,5	1253x566x200 / 26,1	-	-	4.03	5,8	1 388
	SDV6-FC80	8,0 / 9,0	R410A / R32	34,5 - 40,5	1253x566x200 / 26,1	-	-	4.03	5,8	1 407
SDV6 PARAPETNÉ NEOPLÁŠTENÉ JEDNOTKY - 7 rýchlostný ventilátor, ovládač nie je súčasťou balenia										
NOVINKA	SDV6-FF22	2,2 / 2,4	R410A / R32	32 - 36	1020x495x200 / 21,1	-	-	4.03	5,8	1 130
	SDV6-FF28	2,8 / 3,2	R410A / R32	32 - 36	1020x495x200 / 21,1	-	-	4.03	5,8	1 151
	SDV6-FF36	3,6 / 4,0	R410A / R32	32 - 38	1020x495x200 / 21,9	-	-	4.03	5,8	1 216
	SDV6-FF45	4,5 / 5,0	R410A / R32	37 - 45	1240x495x200 / 26,3	-	-	4.03	5,8	1 268
	SDV6-FF56	5,6 / 6,3	R410A / R32	36 - 41,5	1360x591x200 / 32,1	-	-	4.03	5,8	1 393
	SDV6-FF71	7,1 / 8,0	R410A / R32	41 - 46	1360x591x200 / 33,3	-	-	4.03	5,8	1 412
	SDV6-FF80	8,0 / 9,0	R410A / R32	41 - 46	1360x591x200 / 33,3	-	-	4.03	5,8	1 436




SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútorná jednotka)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok	PREDAJNÁ CENA EUR
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)		bez DPH	BEZ DPH
SDV6 KAZETOVÉ JEDNOTKY ŠTVORCESTNÉ KOMPAKTNÉ - 7 rýchlostný DC ventilátor, ovládač nie je súčasťou balenia										
	SDV6-CC15	1,5 / 1,8	R410 / R32	25-29	638x235x575 / 13; panel 620x65x620 / 2,4	-	-	4.02	1,5	934
	SDV6-CC22	2,2 / 2,4	R410 / R32	25-29	638x235x575 / 13; panel 620x65x620 / 2,4	-	-	4.02	1,5	941
	SDV6-CC28	2,8 / 3,2	R410 / R32	25-30	638x235x575 / 13; panel 620x65x620 / 2,4	-	-	4.02	1,5	972
	SDV6-CC36	3,6 / 4,0	R410 / R32	26-31	638x235x575 / 14; panel 620x65x620 / 2,4	-	-	4.02	1,5	1 018
	SDV6-CC45	4,5 / 5,0	R410 / R32	27-37	638x235x575 / 14; panel 620x65x620 / 2,4	-	-	4.02	1,5	1 030
	SDV6-CC56	5,6 / 6,3	R410 / R32	32-39	638x235x575 / 15; panel 620x65x620 / 2,4	-	-	4.02	1,5	1 200
360° PANEL PRE KOMPAKTNÉ JEDNOTKY SDV6										
	CCP	360° panel pre kompaktné kazetové jednotky			620x65x620 / 2,4	-	-	-	-	129
SDV6 KAZETOVÉ JEDNOTKY ŠTVORCESTNÉ - 7 rýchlostný DC ventilátor, ovládač nie je súčasťou balenia										
	SDV6-C71	7,1 / 8,0	R410 / R32	29-37	840x204x840 / 22; panel 950x50x950 / 5,8	-	-	4.03	5,8	1 406
	SDV6-C80	8,0 / 9,0	R410 / R32	29-38	840x204x840 / 22; panel 950x50x950 / 5,8	-	-	4.03	5,8	1 444
	SDV6-C90	9,0 / 10,0	R410 / R32	29-38	840x246x840 / 22; panel 950x50x950 / 5,8	-	-	4.03	5,8	1 495
	SDV6-C100	10,0 / 11,2	R410 / R32	33-39	840x288x840 / 24; panel 950x50x950 / 5,8	-	-	4.03	5,8	1 865
	SDV6-C112	11,2 / 12,5	R410 / R32	33-41	840x288x840 / 24; panel 950x50x950 / 5,8	-	-	4.03	5,8	1 926
	SDV6-C140	14,0 / 16,0	R410 / R32	34-43	840x288x840 / 26,5; panel 950x50x950 / 5,8	-	-	4.03	5,8	1 936
360° PANEL PRE KAZETOVÉ JEDNOTKY SDV6										
	CP	360° panel pre kazetové jednotky SDV6			950x50x950 / 5,8	-	-	-	-	224
SDV6 1-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY - 7 rýchlostný ventilátor, ovládač nie je súčasťou balenia										
NOVINKA	SDV6-1C18	1,8 / 2,2	R410A / R32	22-30	1054x153x428 / 11,5 panel 1180x25x465 / 3,5	-	-	4.02	1,5	919
	SDV6-1C22	2,2 / 2,6	R410A / R32	22-30	1054x153x428 / 11,5 panel 1180x25x465 / 3,5	-	-	4.02	1,5	1 005
	SDV6-1C28	2,8 / 3,2	R410A / R32	30-37	1054x153x428 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5	-	-	4.02	1,5	1 147
	SDV6-1C36	3,6 / 4,0	R410A / R32	30-38	1054x153x428 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5	-	-	4.02	1,5	1 150
	SDV6-1C45	4,5 / 5,0	R410A / R32	31-39	1275x189x452 / 15,8 panel 1350x25x505 / 4	-	-	4.02	1,5	1 210
	SDV6-1C56	5,6 / 6,3	R410A / R32	33-41	1275x189x452 / 15,8 panel 1350x25x505 / 4	-	-	4.02	1,5	1 218
	SDV6-1C71	7,1 / 8,0	R410A / R32	35-43	1275x189x452 / 16,9 panel 1350x25x505 / 4	-	-	4.02	1,5	1 269


SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútorná jednotka)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok	PREDAJNÁ CENA EUR
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)		bez DPH	BEZ DPH
SDV6 KANÁLOVÉ JEDNOTKY - 7 rýchlostný ventilátor, ovládač nie je súčasťou balenia, možné napojiť na dekoratívny panel										
	SDV6-DM15	1,5 / 1,8	R410 / R32	22-27	710x245x770 / 18,5	-	-	4.03	1,5	766
	SDV6-DM22	2,2 / 2,4	R410 / R32	22-27	710x245x770 / 18,5	-	-	4.03	1,5	777
	SDV6-DM28	2,8 / 3,2	R410 / R32	22-27	710x245x770 / 18,5	-	-	4.03	1,5	792
	SDV6-DM36	3,6 / 4,0	R410 / R32	22-29	710x245x770 / 18,5	-	-	4.03	1,5	815
	SDV6-DM45	4,5 / 5,0	R410 / R32	24-33	710x245x770 / 19,5	-	-	4.03	1,5	896
	SDV6-DM56	5,6 / 6,3	R410 / R32	25-33	910x245x770 / 24	-	-	4.04	5,8	1 002
	SDV6-DM71	7,1 / 8,0	R410 / R32	26-35	910x245x770 / 25	-	-	4.04	5,8	1 040
	SDV6-DM80	8,0 / 9,0	R410 / R32	28-37	1160x245x770 / 30	-	-	4.04	5,8	1 226
	SDV6-DM90	9,0 / 10,0	R410 / R32	28-37	1160x245x770 / 31	-	-	4.04	5,8	1 335
	SDV6-DM112	11,2 / 12,5	R410 / R32	28-39	1510x245x770 / 37	-	-	4.04	5,8	1 391
	SDV6-DM125	11,2 / 12,5	R410 / R32	29-40	1510x245x770 / 39	-	-	4.04	5,8	1 397
	SDV6-DM140	12,5 / 14,0	R410 / R32	29-40	1510x245x770 / 39	-	-	4.04	5,8	1 447
SDV6-DM160	16,0 / 18,0	R410 / R32	31-42	1510x245x770 / 39	-	-	4.04	5,8	1 467	
SDV6 KANÁLOVÉ JEDNOTKY - 7 rýchlostný ventilátor, ovládač nie je súčasťou balenia										
NOVINKA	SDV6-DH56	5,6 / 6,3	R410A / R32	30-39	1135x299x770 / 35	-	-	4.04	5,8	1 252
	SDV6-DH71	7,1 / 8,0	R410A / R32	30-39	1135x299x770 / 35	-	-	4.04	5,8	1 267
	SDV6-DH80	8,0 / 9,0	R410A / R32	30-39	1135x299x770 / 35	-	-	4.04	5,8	1 332
	SDV6-DH90	9,0 / 10,0	R410A / R32	31-40	1135x299x770 / 35	-	-	4.04	5,8	1 518
	SDV6-DH112	11,2 / 12,5	R410A / R32	32-41	1485x299x770 / 44,5	-	-	4.04	5,8	1 618
	SDV6-DH125	12,5 / 14,0	R410A / R32	33-41	1485x299x770 / 46,5	-	-	4.04	5,8	1 655
	SDV6-DH140	14,0 / 16,0	R410A / R32	34-43	1485x299x770 / 46,5	-	-	4.04	5,8	1 715
	SDV6-DH160	16,0 / 18,0	R410A / R32	35-44	1485x299x770 / 46,5	-	-	4.04	5,8	1 764
	SDV6-DH200	20,0 / 22,5	R410A / R32	42-51	1300x580x900 / 125	-	-	4.04	5,8	2 859
	SDV6-DH224	22,4 / 25	R410A / R32	42-51	1300x580x900 / 125	-	-	4.04	5,8	2 946
	SDV6-DH252	25,2 / 26,0	R410A / R32	42-51	1300x580x900 / 125	-	-	4.04	5,8	2 993
	SDV6-DH280	28,0 / 31,5	R410A / R32	42-51	1300x580x900 / 125	-	-	4.04	5,8	3 184
	SDV6-DH335	33,5 / 38,0	R410A / R32	43-52	1300x580x900 / 128	-	-	4.04	5,8	3 572
	SDV6-DH400	40,0 / 45,0	R410A / R32	48-58	1850x580x900 / 166	-	-	4.04	5,8	4 489
	SDV6-DH450	45,0 / 56,0	R410A / R32	48-58	1850x580x900 / 166	-	-	4.04	5,8	4 591
	SDV6-DH560	56,0 / 63,0	R410A / R32	49-59	1850x580x900 / 170	-	-	4.04	5,8	4 780






SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútorná jednotka)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok	PREDAJNÁ CENA EUR
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)		bez DPH	BEZ DPH
SDV6 VONKAJŠIE JEDNOTKY - R32										
NOVINKA										
	SDV6-E80BS	7,2 / 7,2	R32	-	-	53	1038x864x409 / 77	1.06	5,8	2 552
	SDV6-E100BS	9,0 / 9,0	R32	-	-	53	1038x864x409 / 77	1.06	5,8	2 580
	SDV6-E120BS	12,3 / 12,3	R32	-	-	55	1038x864x409 / 94	1.06	5,8	3 208
	SDV6-E140BS	14,0 / 14,0	R32	-	-	56	1038x864x409 / 94	1.06	5,8	3 251
	SDV6-E160BS	15,5 / 15,5	R32	-	-	56	1038x864x409 / 94	1.06	5,8	3 323
	SDV6-E180BS	17,5 / 17,5	R32	-	-	58	1038x864x409 / 94	1.06	5,8	3 576
	SDV6-E120BS-3	12,3 / 12,3	R32	-	-	55	1038x864x409 / 110	1.06	5,8	3 442
	SDV6-E140BS-3	14,0 / 14,0	R32	-	-	56	1038x864x409 / 110	1.06	5,8	3 537
	SDV6-E160BS-3	15,5 / 15,5	R32	-	-	56	1038x864x409 / 110	1.06	5,8	3 715
	SDV6-E180BS-3	17,5 / 17,5	R32	-	-	58	1038x864x409 / 110	-	-	3 830
SDV6 VONKAJŠIE JEDNOTKY - R410A										
NOVINKA										
	SDV6-E80AS	7,2 / 7,2	R410A	-	-	53	1073x864x523 / 80	1.06	5,8	2 731
	SDV6-E100AS	9,0 / 9,0	R410A	-	-	53	1073x864x523 / 80	-	-	2 744
	SDV6-E120AS	12,3 / 12,3	R410A	-	-	55	1073x864x523 / 94	-	-	3 405
	SDV6-E140AS	14,0 / 14,0	R410A	-	-	56	1073x864x523 / 94	-	-	3 445
	SDV6-E160AS	15,5 / 15,5	R410A	-	-	56	1073x864x523 / 94	-	-	3 542
	SDV6-E120AS-3	12,3 / 12,3	R410A	-	-	55	1073x864x523 / 109	-	-	3 616
	SDV6-E140AS-3	14,0 / 14,0	R410A	-	-	56	1073x864x523 / 109	-	-	3 634
	SDV6-E160AS-3	15,5 / 15,5	R410A	-	-	56	1073x864x523 / 109	-	-	3 691
	SDV5-200EAS	20,0 / 20,0	R410A	-	-	58	1120x1558x528 / 143	-	-	4 671
	SDV5-224EAS	22,4 / 22,4	R410A	-	-	58	1120x1558x528 / 143	-	-	5 129
	SDV5-260EAS	26,0 / 26,0	R410A	-	-	58	1120x1558x528 / 144	-	-	5 170
	SDV5-280EAS	28,5 / 28,5	R410A	-	-	60	1120x1558x528 / 144	-	-	6 364
	SDV5-335EAS	33,5 / 33,5	R410A	-	-	61	1120x1558x528 / 157	-	-	6 801
SDV6 INDIVIDUÁLNE VONKAJŠIE JEDNOTKY										
	SDV6-E400ASI	40 / 40	R410A	-	-	59	1210x1916x597 / 201	-	-	8 707
	SDV6-E450ASI	45 / 45	R410A	-	-	60	1330x1916x597 / 229	-	-	9 821
	SDV6-E500ASI	50 / 50	R410A	-	-	61	1330x1916x597 / 229	-	-	11 290
	SDV6-E560ASI	56 / 56	R410A	-	-	61	1330x1916x597 / 249	-	-	11 671
	SDV6-E615ASI	61,5 / 61,5	R410A	-	-	62	1330x1916x597 / 249	-	-	12 130





SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútorňa jednotka)	Rozmery (Vnútorňa jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok	PREDAJNÁ CENA EUR
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	-	bez DPH	BEZ DPH
SDV6 INDIVIDUÁLNE VONKAJŠIE JEDNOTKY										
NOVINKA	SDV6-E252ATI	25,2 / 25,2	R410A	-	-	58	940x1760x825 / 195	-	-	8 816
	SDV6-E280ATI	28 / 28	R410A	-	-	58	940x1760x825 / 195	-	-	8 864
	SDV6-E335ATI	33,5 / 33,5	R410A	-	-	61	940x1760x825 / 195	-	-	10 534
	SDV6-E400ATI	40 / 40	R410A	-	-	65	940x1760x825 / 215	-	-	12 224
	SDV6-E450ATI	45 / 45	R410A	-	-	65	940x1760x825 / 215	-	-	12 407
	SDV6-E500ATI	50 / 50	R410A	-	-	65	1340x1760x825 / 295	-	-	13 988
	SDV6-E560ATI	56 / 56	R410A	-	-	66	1340x1760x825 / 295	-	-	15 216
	SDV6-E615ATI	61,5 / 61,5	R410A	-	-	66	1340x1760x825 / 315	-	-	16 061
	SDV6-E670ATI	67 / 67	R410A	-	-	67	1340x1760x825 / 315	-	-	17 434
	SDV6-E730ATI	73 / 73	R410A	-	-	68	1880x1760x825 / 366	-	-	21 883
	SDV6-E785ATI	78,5 / 78,5	R410A	-	-	68	1880x1760x825 / 396	-	-	22 048
	SDV6-E850ATI	85 / 85	R410A	-	-	68	1880x1760x825 / 396	-	-	22 702
	SDV6-E900ATI	90 / 90	R410A	-	-	68	1880x1760x825 / 396	-	-	24 035
SDV6 MODULÁRNE VONKAJŠIE JEDNOTKY - nie je bežná skladová jednotka										
NOVINKA	SDV6-E252ATM	25,2 / 25,2	R410A	-	-	58	940x1760x825 / 195	-	-	9 712
	SDV6-E280ATM	28,0 / 28,0	R410A	-	-	58	940x1760x825 / 195	-	-	10 252
	SDV6-E335ATM	33,5 / 33,5	R410A	-	-	61	940x1760x825 / 195	-	-	11 010
	SDV6-E400ATM	40,0 / 40,0	R410A	-	-	65	940x1760x825 / 215	-	-	12 872
	SDV6-E450ATM	45,0 / 45,0	R410A	-	-	65	940x1760x825 / 215	-	-	13 466
	SDV6-E500ATM	50,0 / 50,0	R410A	-	-	65	1340x1760x825 / 295	-	-	15 450
	SDV6-E560ATM	56,0 / 56,0	R410A	-	-	66	1340x1760x825 / 295	-	-	16 896
	SDV6-E615ATM	61,5 / 61,5	R410A	-	-	66	1340x1760x825 / 315	-	-	17 699
	SDV6-E670ATM	67,0 / 67,0	R410A	-	-	67	1340x1760x825 / 315	-	-	20 630
	SDV6-E730ATM	73,0 / 73,0	R410A	-	-	68	1880x1760x825 / 366	-	-	22 448
	SDV6-E785ATM	78,5 / 78,5	R410A	-	-	68	1880x1760x825 / 396	-	-	22 772
	SDV6-E850ATM	85,0 / 85,0	R410A	-	-	68	1880x1760x825 / 396	-	-	23 981
	SDV6-E900ATM	90,0 / 90,0	R410A	-	-	68	1880x1760x825 / 396	-	-	24 348
SDV5 VONKAJŠIE JEDNOTKY - MODULÁRNE, HEAT RECOVERY 3 TRUBKOVÝ SYSTÉM										
	SDV5-252EA3P	22,4 / 22,4	R410	-	-	58	990×1635×790 / 232	-	-	12 549
	SDV5-280EA3P	28,0 / 28,0	R410	-	-	58	990×1635×790 / 232	-	-	12 648
	SDV5-335EA3P	33,5 / 33,5	R410	-	-	60	990×1635×790 / 232	-	-	12 742
	SDV5-400EA3P	40,0 / 40,0	R410	-	-	61	1340×1635×825 / 325	-	-	15 095
	SDV5-450EA3P	45,0 / 45,0	R410	-	-	64	1340×1635×825 / 325	-	-	15 227
	SDV5-500EA3P	50,0 / 50,0	R410	-	-	65	1340×1635×825 / 325	-	-	15 796

SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútorná jednotka)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok	PREDAJNÁ CENA EUR	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)		bez DPH	BEZ DPH	
PRÍSLUŠENSTVO K SDV6 JEDNOTKÁM											
	SRC-61	Diaľkový ovládač k jednotkám SDV6							5.01	0,04	53
	SWC-61	Drôtový ovládač k jednotkám SDV6							5.01	0,04	127
	SWC-62	Drôtový ovládač k jednotkám SDV6							5.01	0,04	137
	SWC-63	Drôtový ovládač k jednotkám SDV6							5.01	0,04	191
	SCC-61	Centrálny ovládač k jednotkám SDV6							5.01	0,04	2 167
	SDV6-MOD	SDV6 MODBUS interface BMS (up to 64IDU's)									4 715
	SDV6-BAC	SDV6 BACNET interface BMS (up to 64IDU's)									4 715
	SDV6-EK	SDV6 expansion kit (XYE interface)									395
	SDV6-RPT	SDV6 repeater (M1M2 above 10IDU SDV6, individual power supply)									174
	SDV6-DSK	SDV6 after sales service (change PCB) kit									89
	SDV6-LS	SDV6 Leakage sensor (R32)									249
	SDV6-RSD	SDV6 refrigerant shut-off device									977
	SDV6-LSB	SDV6 leakage sensor board to indoor unit									99
	SDV6-CLOUD	Sinclair central controller SDV6 with internet connection									554
	SDT-SDV6	Sinclair diagnostic software for SDV6 and SDV5 (EAI a EAM series)									196
	SDV6-LON	Sinclair diagnostic software for SDV6 and SDV5 (EAI a EAM series)									4 715
	KNX-03	Sinclair KNX interface for SDV6 (require to order for every indoor unit)									375
PRÍSLUŠENSTVO											
	AHUKZ-00D	AHU box 2,2-9kW, kompatibilný s SDV5, SDV5-3P a SDV4, 0-10V									426
	AHUKZ-01D	AHU box 9-20kW, kompatibilný s SDV5, SDV5-3P a SDV4, 0-10V									426
	AHUKZ-02D	AHU box 20-36kW, kompatibilný s SDV5, SDV5-3P a SDV4, 0-10V									467
	AHUKZ-03D	AHU box 36-56kW, kompatibilný s SDV5, SDV5-3P a SDV4, 0-10V									579
	SDV4-HN01k	Rozbočovač									46
	SDV4-HN02k	Rozbočovač									61
	SDV4-HN03k	Rozbočovač									94
	SDV4-HN04k	Rozbočovač									135
	SDV4-HN05k	Rozbočovač									170
	SDV4-HN06k	Rozbočovač									218
	SDV4-HW02N1k	Rozbočovač									117
	SDV4-HW03N1k	Rozbočovač									269
	SDV4-HW04N1k	Rozbočovač									406
	SDV5-HW02N1M	Rozbočovač pre modulárne jednotky SDV5									261
	SDV5-HW03N1M	Rozbočovač pre modulárne jednotky SDV5									457
	SDV6-HW02N56M	Rozbočovač pre modulárne jednotky SDV6 56HP a iné									311
	SDV6-HW03N96M	Rozbočovač pre modulárne jednotky SDV6 56HP a iné									637

SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútorná jednotka)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok	PREDAJNÁ CENA EUR	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)		bez DPH	BEZ DPH	
	KJR-12B	Drôtový ovládač s integrovaným teplotným senzorom									89
	KJR-29B	Drôtový ovládač so snímačom teploty, dotykové ovládanie (pre SDV4 vnútorné jednotky, kazetové fancoil jednotky s DC motorom, nástenné fancoil jednotky s DC motorom)									91
	KJR-150A	Skupinový ovládač pre max. 16 ks vnútorných jednotiek SDV4									104
	CCM10/E	Drôtový centrálny ovládač, môže ovládať až 64 vnútorných jednotiek									231
	CCM02	Dialkový monitoring parametrov vonkajšej jednotky SDV III									145
	CCM02N	Informačný panel pre kontrolu chodu vonkajších jednotiek SDV4									145
	CCM04	Drôtový ovládač s týždenným programom (pre SDV4 vnútorné jednotky, kazetové fancoil jednotky s DC motorom, nástenné fancoil jednotky s DC motorom)									114
	CCM30	Centrálny ovládač, max 64 vnútorných jednotiek, dotykové ovládanie									292
	CCM07	LONWORKS interface pre pripojenie BMS									3 598
	CCM15	Data konvertor									436
	CCM18/64	MODBUS interface pre pripojenie BMS (až pre 64 vnútorných jednotiek)									4 167
	CCM18/16	MODBUS interface pre pripojenie BMS (až pre 16 vnútorných jednotiek)									2 086
	KNX-01	Rozhranie BMS									338
	NIM09/E	Modul pre detekciu pohybu									233
	NIM10	Modul pre distribúciu elektrickej energie pre malé SDV4 (10-18kW)									107
	DTS-634	Elektromer									563
	IMM PC V 2.0	PC software									2 767
	M-INTERFACE	M-interface									4 139
	PRÍSLUŠENSTVO HEAT RECOVERY 3 trubkový systém										
		SDB01	Prepínací box pre pripojenie 1 skupiny až 4 vnútorných jednotiek								
SDB02		Prepínací box pre pripojenie 2 skupín, celkom až 8 vnútorných jednotiek									1 485
SDB04		Prepínací box pre pripojenie 4 skupín, celkom až 16 vnútorných jednotiek									2 246
SDB06		PPrepínací box pre pripojenie 6 skupín, celkom až 24 vnútorných jednotiek									3 099
SDB02E		Prepínací box pre pripojenie 1 vnútornej jednotky do výkonu 28kW									1 330
SDB04E		Prepínací box pre pripojenie 1 vnútornej jednotky o výkone 40- 56kW									2 010
SDV5-01DB3P		Distribučný box pre pripojenie 1 skupiny až 8 vnútorných jednotiek									1 223
SDV5-04DB3P		Distribučný box pre pripojenie 4 skupín až 20 vnútorných jednotiek									2 568
SDV5-06DB3P		Distribučný box pre pripojenie 6 skupín až 30 vnútorných jednotiek									3 352
SDV5-08DB3P		Distribučný box pre pripojenie 8 skupín až 40 vnútorných jednotiek									4 182
SDV5-10DB3P		Distribučný box pre pripojenie 10 skupín až 47 vnútorných jednotiek									4 979
SDV5-12DB3P		Distribučný box pre pripojenie 12 skupín až 47 vnútorných jednotiek									5 606
SDV4-HW02N1P		Rozbočovače vonkajších jednotiek, trojtrubkový systém									185
SDV4-HW03N1P		Rozbočovače vonkajších jednotiek, trojtrubkový systém									442
SDV4-HW04N1P		Rozbočovače vonkajších jednotiek, trojtrubkový systém									703
SDV5-HW02N1P		Rozbočovače vonkajších jednotiek, trojtrubkový systém									183
SDV5-HW03N1P		Rozbočovače vonkajších jednotiek, trojtrubkový systém									436





SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútorná jednotka)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok	PREDAJNÁ CENA EUR	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)		bez DPH	BEZ DPH	
	SDV4-HN01P	Rozbočovač medzi vonkajšou jednotkou a SDB boxom, trojtrubkový systém									69
	SDV4-HN02P	Rozbočovač medzi vonkajšou jednotkou a SDB boxom, trojtrubkový systém									86
	SDV4-HN03P	Rozbočovač medzi vonkajšou jednotkou a SDB boxom, trojtrubkový systém									124
	SDV4-HN04P	Rozbočovač medzi vonkajšou jednotkou a SDB boxom, trojtrubkový systém									193
	SDV4-HN05P	Rozbočovač medzi vonkajšou jednotkou a SDB boxom, trojtrubkový systém									287
	SDV5-HN01P	Rozbočovač medzi vonkajšou jednotkou a SDB boxom, trojtrubkový systém									69
	SDV5-HN02P	Rozbočovač medzi vonkajšou jednotkou a SDB boxom, trojtrubkový systém									84
	SDV5-HN03P	Rozbočovač medzi vonkajšou jednotkou a SDB boxom, trojtrubkový systém									124
	SDV5-HN04P	Rozbočovač medzi vonkajšou jednotkou a SDB boxom, trojtrubkový systém									190
	SDV5-HN05P	Rozbočovač medzi vonkajšou jednotkou a SDB boxom, trojtrubkový systém									287
PRÍSLUŠENSTVO SDV5											
	AHUKZ-00D	AHU box 2,2-9kW, kompatibilný s SDV5, SDV5-3P a SDV4, 0-10V									426
	AHUKZ-01D	AHU box 9-20kW, kompatibilný s SDV5, SDV5-3P a SDV4, 0-10V									426
	AHUKZ-02D	AHU box 20-36kW, kompatibilný s SDV5, SDV5-3P a SDV4, 0-10V									467
	AHUKZ-03D	AHU box 36-56kW, kompatibilný s SDV5, SDV5-3P a SDV4, 0-10V									579
	RM05B	Diaľkový ovládač k vnútorným jednotkám SDV5									48
	SWC-86E	Nástenný ovládač k vnútorným jednotkám SDV5 s teplotným čidlom									91
	SWC-86ED	Nástenný ovládač k vnútorným jednotkám SDV5 s teplotným čidlom a servisným prístupom									132
	SWC-120G	Nástenný ovládač k vnútorným jednotkám SDV5 s týždenným časovačom, skupinovým ovládaním až pre 16 vnútorných jednotiek a servisným prístupom									287
	SDV5-EK	Rozširujúci modul (XYE rozhranie)									282
	SDV5-MOD	MODBUS rozhranie pre BMS, kompatibilné s SDV5 (až pre 64 vnútorných jednotiek a 8 chladivových systémov)									4 114
	SCM-30	Centrálny ovládač, max 64 vnútorných jednotiek, dotykové ovládanie, podporuje napojenie na ODU SDV5, SDV4 a FCU s podporou XYE									293
	CCM-180A	Centrálny ovládač až pre 64 vnútorných jednotiek SDV4 a SDV5 s týždenným časovačom a 6.2 palcovým dotykovým displejom									1 289
	CCM-270A	Centrálny ovládač so zabudovaným IMMPRO softwarom, rozpočítava spotrebu el. energie, 10.1. palcový dotykový displej									4 626
	GW-BAC	BACNET rozhranie pre BMS, kompatibilný s SDV5 (až pre 64 vnútorných jednotiek)									4 114
	GW-MOD	MODBUS rozhranie pre BMS, kompatibilné s SDV5 (až pre 64 vnútorných jednotiek)									4 114
	KNX-02	KNX rozhranie pre BMS (potrebne objednať ku všetkým vnútorným jednotkám)									350
	SDV5-01P	Dekoračný panel pre kanálové jednotky SDV5-22/28/36DAP									173
	SEM-01	Sinclair energy meter									563
SDV4F PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY, DC VENTILÁTOR											
	SDV4-45FAF	4,5 / 5,0	R410A	38-43	990x660x203 / 27	-	-	4.03	5,8	729	
	SDV4-71FAF	7,1 / 8,0	R410A	38-43	990x660x203 / 27	-	-	4.03	5,8	756	





SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútorná jednotka)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok	PREDAJNÁ CENA EUR
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)		bez DPH	BEZ DPH
SDV5 PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY - 7 rýchlostný DC ventilátor, ovládač nie je súčasťou balenia										
	SDV5-36FA	3,6 / 4,0	R410A	38 - 43	990x660x203 / 26	-	-	4.03	5,8	1 018
	SDV5-45FA	4,5 / 5,0	R410A	38 - 43	990x660x203 / 28	-	-	4.03	5,8	1 101
	SDV5-56FA	5,6 / 6,3	R410A	38 - 43	990x660x203 / 28	-	-	4.03	5,8	1 119
	SDV5-71FA	7,1 / 8,0	R410A	38 - 43	990x660x203 / 28	-	-	4.03	5,8	1 157
	SDV5-80FA	8,0 / 9,0	R410A	40 - 45	1280x660x206 / 35	-	-	4.03	5,8	1 312
	SDV5-90FA	9,0 / 10,0	R410A	40 - 45	1280x660x206 / 35	-	-	4.03	5,8	1 431
	SDV5-112FA	11,2 / 12,5	R410A	42 - 47	1670x680x244 / 48	-	-	4.03	5,8	1 761
	SDV5-140FA	14,0 / 15,0	R410A	42 - 47	1670x680x244 / 48	-	-	4.03	5,8	1 789
SDV5 PARAPETNÉ NEOPLÁŠTENÉ JEDNOTKY - 7 rýchlostný DC ventilátor, ovládač nie je súčasťou balenia										
	SDV5-22FCA	2,2 / 2,4	R410A	36 - 29	840x545x212 / 21	-	-	4.03	5,8	830
	SDV5-28FCA	2,8 / 3,2	R410A	36 - 29	840x545x212 / 21	-	-	4.03	5,8	845
	SDV5-36FCA	3,6 / 4,0	R410A	37 - 30	1036x545x212 / 25,5	-	-	4.03	5,8	995
	SDV5-45FCA	4,5 / 5,0	R410A	37 - 30	1036x545x212 / 25,5	-	-	4.03	5,8	1 023
	SDV5-56FCA	5,6 / 6,3	R410A	41 - 31	1340x545x212 / 30,5	-	-	4.03	5,8	1 188
	SDV5-71FCA	7,1 / 8,0	R410A	44 - 33	1340x545x212 / 30,5	-	-	4.03	5,8	1 210
	SDV5-80FCA	8,0 / 9,0	R410A	44 - 33	1340x545x212 / 32	-	-	4.03	5,8	1 287
	SDV4F KAZETOVÉ JEDNOTKY JEDNOCESTNÉ, DC VENTILÁTOR									
	SDV4-18C1AF	1,8 / 2,2	R410A	30-37	1054x153x425 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5	-	-	4.02	1,5	673
	SDV4-22C1AF	2,2 / 2,6	R410A	30-37	1054x153x425 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5	-	-	4.02	1,5	734
	SDV4-28C1AF	2,8 / 3,2	R410A	34-39	1054x153x425 / 12,3 panel 1180x25x465 / 3,5	-	-	4.02	1,5	766
	SDV4-36C1AF	3,6 / 4,0	R410A	34-39	1054x153x425 / 12,3 panel 1180x25x465 / 3,5	-	-	4.02	1,5	781
SDV5 KAZETOVÉ JEDNOTKY JEDNOCESTNÉ - 7 rýchlostný DC ventilátor, ovládač nie je súčasťou balenia										
	SDV5-18C1A	1,8 / 2,2	R410A	30-37	1054x153x425 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5	-	-	4.02	1,5	903
	SDV5-22C1A	2,2 / 2,6	R410A	30-37	1054x153x425 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5	-	-	4.02	1,5	990
	SDV5-28C1A	2,8 / 3,2	R410A	34-39	1054x153x425 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5	-	-	4.02	1,5	1 030
	SDV5-36C1A	3,6 / 4,0	R410A	34-39	1054x153x425 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5	-	-	4.02	1,5	1 053
	SDV5-45C1A	4,5 / 5,0	R410A	35-41	1275x189x450 / 16,1 panel 1350x25x505 / 4,0	-	-	4.02	1,5	1 213
	SDV5-56C1A	5,6 / 6,3	R410A	36-42	1275x189x450 / 16,4 panel 1350x25x505 / 4,0	-	-	4.02	1,5	1 261
	SDV5-71C1A	7,1 / 8,0	R410A	37-44	1275x189x450 / 17,6 panel 1350x25x505 / 4,0	-	-	4.02	1,5	1 330
SDV4 KONZOLOVÉ JEDNOTKY										
	SDV4-28PA	2,8 / 3,2	R410A	37-39	700x600x210 / 15	-	-	4.02	1,5	719
	SDV4-45PA	4,5 / 5,0	R410A	36-42	700x600x210 / 15	9 / 14	-	4.02	1,5	727



SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútorná jednotka)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok	PREDAJNÁ CENA EUR
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)		bez DPH	BEZ DPH
SDV4F KANÁLOVÉ JEDNOTKY, DC VENTILÁTOR										
	SDV4-45DAF	4,5 / 5,0	R410A	33-38	960x210x500 / 22,5	-	-	4.03	5,8	779
	SDV4-56DAF	5,6 / 6,3	R410A	33-38	960x210x500 / 22,5	-	-	4.03	5,8	855
	SDV4-71DAF	7,1 / 8,0	R410A	34-40	1180x210x500 / 28	-	-	4.03	5,8	884
	SDV4-140DAF	14,0 / 15,5	R410A	38-47	1240x300x865 / 49	-	-	4.03	5,8	1 254
SDV4 KANÁLOVÉ JEDNOTKY S VYSOKÝM TLAKOM										
	SDV4-560DHA	53,0 / 63,0	R410A	57-63	1970x668x902,5 / 235	-	-	-	-	4 686
SDV4F KANÁLOVÉ JEDNOTKY S VYSOKÝM TLAKOM, DC VENTILÁTOR										
	SDV4-71DHAF	7,1 / 8,0	R410A	42-46	952x420x690 / 41	-	-	4.03	5,8	1 054
SDV5 KANÁLOVÉ JEDNOTKY - 7 rýchlostný DC ventilátor, ovládač nie je súčasťou balenia										
	SDV5-80DA	8,0 / 9,0	R410A	28 - 37	1230x270x775 / 36,5	-	-	4.03	5,8	1 358
	SDV5-112DA	11,2 / 12,5	R410A	33 - 39	1230x270x775 / 37	-	-	4.03	5,8	1 467
	SDV5-140DA	14,0 / 15,5	R410A	33 - 41	1290x300x865 / 46,5	-	-	4.03	5,8	1 611
SDV5 KANÁLOVÉ JEDNOTKY - 7 rýchlostný ventilátor, ovládač nie je súčasťou balenia, možnosť napojiť na dekoračný panel										
	SDV5-22DAP	2,2 / 2,6	R410A	23 - 32	780x210x500 / 18	-	-	4.02	1,5	769
	SDV5-28DAP	2,8 / 3,2	R410A	23 - 32	780x210x500 / 18	-	-	4.02	1,5	787
	SDV5-36DAP	3,6 / 4,0	R410A	25 - 33	780x210x500 / 18	-	-	4.02	1,5	794
	SDV5-45DAP	4,5 / 5,0	R410A	25 - 36	1000x210x500 / 21,5	-	-	4.03	1,5	914
SDV5 KANÁLOVÉ JEDNOTKY S PRÍVODOM VZDUCHU - 7 rýchlostný DC ventilátor, ovládač nie je súčasťou balenia										
	SDV5-125DFA	12,5 / 10,5	R410A	42 - 48	1322x423x691 / 68	-	-	4.03	5,8	2 170
	SDV5-140DFA	14,0 / 12,0	R410A	42 - 48	1322x423x691 / 68	-	-	4.03	5,8	2 170
SDV5 KANÁLOVÉ JEDNOTKY S VYSOKÝM TLAKOM - 7 rýchlostný DC ventilátor, ovládač nie je súčasťou balenia										
	SDV5-71DHA	7,1 / 8,0	R410A	42 - 46	965.5x423.5x690 / 41	-	-	4.03	5,8	1 327
	SDV5-80DHA	8,0 / 9,0	R410A	42 - 46	965.5x423.5x690 / 41	-	-	4.03	5,8	1 358
	SDV5-90DHA	9,0 / 10,0	R410A	45 - 50	965.5x423.5x690 / 51	-	-	4.03	5,8	1 436
	SDV5-112DHA	11,2 / 12,5	R410A	45 - 50	965.5x423.5x690 / 51	-	-	4.03	5,8	1 538
	SDV5-140DHA	14,0 / 16,0	R410A	48 - 53	1322x423x691 / 63	-	-	4.03	5,8	1 924
	SDV5-160DHA	16,0 / 17,0	R410A	50 - 54	1322x423x691 / 63	-	-	4.03	5,8	1 987
	SDV5-200DHA	20,0 / 22,5	R410A	50 - 57	1454x515x931 / 130	-	-	4.03	18,2	3 121
	SDV5-250DHA	25,0 / 26,0	R410A	50 - 57	1454x515x931 / 130	-	-	4.03	18,2	3 271
SDV4 VONKAJŠIE JEDNOTKY - MODULÁRNE, HEAT RECOVERY 3 TRUBKOVÝ SYSTÉM										
	SDV4-252EA3P	25,2 / 27,0	R410A	-	-	57	1250x1615x765 / 255	-	-	11 273
HEAT RECOVERY VNÚTORNÁ JEDNOTKA HYDROBOX iba pre 3 trubkový systém pre SDV4										
	SDV4-140HB3P	14,0	R410A	26	500x900x373 / 55,0	-	-	4.3	5,8	3 672
HEAT RECOVERY VNÚTORNÁ JEDNOTKA HYDROBOX iba pre 3 trubkový systém pre SDV5										
	SDV5-140HB3P	- / 14,0	R134a	-	450x795x300 / 58	-	-	4.3	5,8	4 083

Uvedené ceny platia pre odber tovaru u dodávateľa.


Zmena cien vyhradená


FANCOIL	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Prietok vzduchu	Akustický tlak vnútornej jednotky	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok	PREDAJNÁ CENA EUR
		kW	m ³ / hod	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)		bez DPH	BEZ DPH
NÁSTENNÉ JEDNOTKY - 2 rúrkové, 2 radový výparník, DC ventilátor, s 3 cestným ventilom, MODBUS - RTU										
	SF-250HM2	2,7 / 3,3	492/454/400	27-32	915x290x230 / 12,7	-	-	4.02	1,5	619
	SF-400HM2	3,8 / 5,1	825/689/590	35-45	915x290x230 / 12,7	-	-	4.02	1,5	627
	SF-600HM2	4,9 / 6,3	979/849/717	35-44	1072x315x230 / 14,9	-	-	4.02	1,5	709
ŠTVORCESTNÉ KAZETY - 2 trubkové, 2 radový výparník										
	SF-12C	6,7/10,5	1250/1030/914	47	840x840x240 / 30 panel 960x960x60 / 6,5	-	-	4.03	5,8	794
	SF-16C	8,7/12,9	1640/1450/1328	53	840x840x240 / 38 panel 960x960x60 / 6,5	-	-	4.03	5,8	886
KOMPAKTNÉ ŠTVORCESTNÉ KAZETY - 2 rúrkové, 2 radový výparník, DC ventilátor, MODBUS - RTU										
	SF-300C2M	3,0 / 4,1	560/392/280	21-34	575x261x575 / 16,5 panel 647x50x647 / 2,5	-	-	4.02	1,5	726
	SF-400C2M	3,9 / 5,3	717/502/359	28-40	575x261x575 / 16,5 panel 647x50x647 / 2,5	-	-	4.02	1,5	734
	SF-500C2M	4,5 / 6,0	785/550/393	30-43	575x261x575 / 16,5 panel 647x50x647 / 2,5	-	-	4.02	1,5	739
ŠTVORCESTNÉ KAZETY - 2 rúrkové, 2 radový výparník, DC ventilátor, MODBUS - RTU										
	SF-600C2M	5,9 / 8,4	1175/987/768	33-43	840x230x840 / 23 panel 950x45x950 / 6	-	-	4.03	5,8	1 015
	SF-750C2M	6,1 / 8,6	1229/1020/810	34-44	840x230x840 / 23 panel 950x45x950 / 6	-	-	4.03	5,8	1 025
	SF-850C2M	7,5 / 10,4	1451/1146/1012	37-45	840x300x840 / 27 panel 950x45x950 / 6	-	-	4.03	5,8	1 142
	SF-950C2M	7,8 / 10,9	1530/1224/1101	39-46	840x300x840 / 27 panel 950x45x950 / 6	-	-	4.03	5,8	1 152
	SF-1500C2M	11,2 / 14,9	1871/1415/1198	39-49	840x300x840 / 27 panel 950x45x950 / 6	-	-	4.03	5,8	1 226
ŠTVORCESTNÉ KAZETY - 2 rúrkové, 2 radový výparník, DC ventilátor										
NOVINKA	SF2-600C2	5,5 / 6,5	1020/950/880/780/700/6 20/490	22,3-39,8	840x204x840 / 19,3 panel 950x77x950 / 5,8	-	-	4.02	1,5	964
	SF2-700C2	6,5 / 7,5	1190/1090/990/900/790/ 680/560	20,7-37,4	840x288/840 / 23,6 panel 950x77x950 / 5,8	-	-	4.03	5,8	1 091
	SF2-800C2	7,5 / 8,5	1360/1280/1180/1040/92 0/800/650	23,1-41,4	840x288x840 / 23,6 panel 950x77x950 / 5,8	-	-	4.03	5,8	1 124
	SF2-1000C2	8,5 / 9,5	1700/1600/1450/1250/11 50/1000/810	26,8-46,8	840x288x840 / 23,6 panel 950x77x950 / 5,8	-	-	4.03	5,8	1 165
	SF2-1200C2	10,5 / 12	1950/1850/1650/1450/13 00/1150/950	32-51,5	840x288x840 / 25,9 panel 950x77x950 / 5,8	-	-	4.03	5,8	1 173
360° DEKORAČNÝ PANEL SF2										
	CP	360° dekoračný panel pre kazetové jednotky SF2						-	-	248

FANCOIL	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Prietok vzduchu	Akustický tlak vnútornej jednotky	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok	PREDAJNÁ CENA EUR
		kW	m ³ / hod	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)		bez DPH	BEZ DPH
KOMPAKTNÉ ŠTVORCESTNÉ KAZETY - 4 rúrkové, 2 radový výparník, DC ventilátor, MODBUS - RTU										
	SF-300C4M	2,2 / 3,6	493/395/295	27-39	575x261x575 / 16,7 panel 647x50x647 / 2,5	-	-	4.02	1,5	856
	SF-400C4M	2,8 / 4,3	669/523/415	30-42	575x261x575 / 16,7 panel 647x50x647 / 2,5	-	-	4.02	1,5	861
	SF-500C4M	2,8 / 4,5	673/526/425	31-44	575x261x575 / 16,7 panel 647x50x647 / 2,5	-	-	4.02	1,5	863
ŠTVORCESTNÉ KAZETY - 4 rúrkové, 2 radový výparník, DC ventilátor, MODBUS - RTU										
	SF-600C4M	5,0 / 6,9	1184/997/783	31-42	840x300x840 / 27,5 panel 950x45x950 / 6	-	-	4.03	5,8	1 152
	SF-750C4M	5,2 / 7,4	1278/1057/855	33-44	840x300x840 / 27,5 panel 950x45x950 / 6	-	-	4.03	5,8	1 159
	SF-950C4M	5,3 / 7,7	1403/1115/1001	38-46	840x300x840 / 27,5 panel 950x45x950 / 6	-	-	4.03	5,8	1 214
	SF-1200C4M	8,0 / 11,1	1642/1421/1285	42-48	840x300x840 / 30 panel 950x45x950 / 6	-	-	4.03	5,8	1 286
	SF-1500C4M	8,0 / 11,3	1708/1297/1096	38-49	840x300x840 / 30,0 panel 950 x 45 x 950 / 6	-	-	4.03	5,8	1 381
ŠTVORCESTNÉ KAZETY - 4 rúrkové, 2 radový výparník, DC ventilátor										
NOVINKA	SF2-600C4	4,7 / 7,3	1020/930/870/800/720/620/520	20,6-34,2	840x288x840 / 23,9 panel 950x77x950 / 5,8	-	-	4.03	5,8	1 245
	SF2-700C4	5 / 7	1190/1080/950/880/790/680/560	21-37,4	840x288x840 / 23,9 panel 950x77x950 / 5,8	-	-	4.03	5,8	1 256
	SF2-800C4	5,5 / 7,5	1360/1250/1120/1000/900/800/660	22,8-41,2	840x288x840 / 23,9 panel 950x77x950 / 5,8	-	-	4.03	5,8	1 286
	SF2-1000C4	9,01 / 10,79	1703/1259/807	27,5-46,9	840x288x840 / 26,2 panel 950x77x950 / 5,8	-	-	4.03	5,8	1 300
	SF2-1200C4	10,03 / 10,79	966/1507/2042	31,8-51,3	840x288x840 / 26,2 panel 950x77x950 / 5,8	-	-	4.03	5,8	1 325
360° DEKORAČNÝ PANEL SF2										
	CP	360° dekoračný panel pre kazetové jednotky SF2						-	-	248
KANÁLOVÉ JEDNOTKY - 2 rúrkové, 3 radový výparník, DC ventilátor										
	SF-200D3	2,2 / 3,5	340/255/170	26-36	741x241x522 / 16,7	-	-	4.02	1,5	391
	SF-400D3	4,0 / 6,8	680/510/340	27-37	941x241x522 / 21,0	-	-	4.02	1,5	458
	SF-600D3	5,8 / 9,8	1020/765/510	29-39	1161x241x522 / 23,7	-	-	4.03	5,8	515
	SF-1000D3	9,0 / 15,5	1700/1275/850	32-42	1566x241x522 / 34,7	-	-	4.03	5,8	766
KANÁLOVÉ JEDNOTKY - 2 rúrkové, 3 radový výparník, DC ventilátor										
NOVINKA	SF2-200D3	2,5 / 2,7	374/301/228	25-39	632x243x482 / 14	-	-	4.02	1,5	378
	SF2-300D3	3,4 / 4,0	550/421/307	23-37	773x243x482 / 17,2	-	-	4.02	1,5	428
	SF2-400D3	4,3 / 5	734/584/436	30-43	978x243x482 / 19,2	-	-	4.03	5,8	460
	SF2-500D3	4,6 / 5,5	800/622/456	31-45	978x243x482 / 19,2	-	-	4.03	5,8	468
	SF2-600D3	5,9 / 6,9	1022/810/552	34-50	1003x243x482 / 21,7	-	-	4.03	5,8	500
	SF2-700D3	6,5 / 7,6	1190/1015/806	40-51	1178x243x482 / 23,5	-	-	4.03	5,8	611
	SF2-800D3	8,0 / 9,4	1400/1082/816	36-50	1368x243x482 / 27,7	-	-	4.03	5,8	723
	SF2-1000D3	9,1 / 11,0	1650/1201/746	34-55	1368x243x482 / 27,7	-	-	4.03	5,8	741
	SF2-1200D3	10,1 / 11,8	1750/1222/912	34-50	1658x243x482 / 33,8	-	-	4.03	5,8	831
	SF2-1400D3	11,1 / 12,7	2250/1962/1675	47-53	1898x243x482 / 37,0	-	-	4.03	5,8	918





FANCOIL	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Prietok vzduchu	Akustický tlak vnútornej jednotky	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok	PREDAJNÁ CENA EUR
		kW	m ³ / hod	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)		bez DPH	BEZ DPH
KANÁLOVÉ JEDNOTKY - 4 RÚRKOVÉ, 3 RADOVÝ VÝPARNÍK, DC ventilátor										
	SF-200D4	1,4 / 2,1	320/210/140	23 - 35	741×241×522 / 17,2	-	-	4.02	1,5	475
	SF-300D4	2,2 / 3,0	450/340/280	23 - 36	841×241×522 / 19,5	-	-	4.02	1,5	547
	SF-400D4	2,5 / 3,7	530/390/260	24 - 38	941×241×522 / 21,5	-	-	4.03	5,8	577
	SF-500D4	3,0 / 4,4	690/470/370	27 - 43	941×241×522 / 21,5	-	-	4.03	5,8	590
	SF-600D4	4,2 / 5,7	900/670/440	30 - 46	1161×241×522 / 24,2	-	-	4.03	5,8	627
	SF-800D4	5,3 / 6,8	1240/840/670	30 - 46	1461×241×522 / 33,5	-	-	4.03	5,8	901
	SF-1000D4	6,7 / 8,2	1610/1160/790	31 - 48	1566×241×522 / 35,2	-	-	4.03	5,8	935
	SF-1200D4	8,2 / 10,1	1850/1400/970	30 - 47	1856×241×522 / 39,7	-	-	4.03	5,8	1 035
PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY, 2 RÚRKOVÉ, 3 RADOVÉ										
	SF-250F3	2,4 / 2,6	400/315/190	29 - 43	495×200×1020 / 21,5	-	-	4.03	5,8	605
	SF-350F3	3,5 / 3,5	595/470/340	37 - 52	495×200×1240 / 25,5	-	-	4.03	5,8	682
	SF-500F3	4,3 / 4,3	790/580/410	43 - 59	495×200×1240 / 25,5	-	-	4.03	5,8	771
	SF-700F3	5,6 / 6,0	1190/855/505	56 - 65	495×200×1360 / 28,5	-	-	4.03	5,8	848
	SF-800F3	7,4 / 8,1	1360/1015/685	49 - 64	591×200×1360 / 32,5	-	-	4.03	5,8	908
PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY, 4 RÚRKOVÉ, 3 RADOVÉ										
	SF-150F4	1,7 / 1,4	255/206/134	25 - 39	790×495×200 / 19	-	-	4.02	1,5	621
	SF-250F4	2,7 / 2,3	425/280/158	19 - 32	1020×495×200 / 22,5	-	-	4.03	5,8	712
	SF-350F4	3,8 / 2,88	595/461/324	30 - 40	1240×495×200 / 27	-	-	4.03	5,8	785
	SF-500F4	4,6 / 3,35	800/595/417	30 - 45	1240×495×200 / 27	-	-	4.03	5,8	791
	SF-700F4	6,05 / 4,6	1190/887/564	31 - 50	1360×495×200 / 30	-	-	4.03	5,8	903
	SF-800F4	7,65 / 7,5	1300/969/661	33 - 50	1360×591×200 / 35	-	-	4.03	5,8	1 018
PRÍSLUŠENSTVO K FANCOILOM A CHILLEROM										
	KJR-29B	Káblový ovládač s so snímačom teploty, dotykové ovládanie (pre SDV4 vnútorné jednotky, kazetové fancoil jednotky s DC motorom, nástenné fancoil jednotky s DC motorom)								91
	KJR-18B	Káblový ovládač s mechanickým termostatom (pre kanálové fancoil jednotky)								46
	KJR-15B	Káblový ovládač s LCD displejom (pre podstropno-parapetné fan coil jednotky)								107
	FCUKZ-03	Prepojovací modul (vyžadujú 2-trubkové kanálové a podstropno-parapetné fancoil jednotky, ktoré používajú CCMx, IMM alebo BMS)								219
	SDF-CC	Vaňa kondenzátu pod ventil (pre SF-300/400/500C2/C4)								16
	SDF-2F3	Vaňa kondenzátu pod ventil (pre SF-800F3) 2 ks v balení								49
	SDF-8F3	Vaňa kondenzátu pod ventil (pre SF-800F3) 2 ks v balení								68
	CCM09	Centrálny ovládač s týždenným časovaním pre max. 64 vnútorných jednotiek								193
	CCM04	Drôtový ovládač s týždenným programom (pre SDV4 vnútorné jednotky, kazetové fancoil jednotky s DC motorom, nástenné fancoil jednotky s DC motorom)								114
	CCM18/64	MODBUS interface pre pripojenie BMS (až pre 64 vnútorných jednotiek)								4 167
	CCM18/16	MODBUS interface pre pripojenie BMS (až pre 16 vnútorných jednotiek)								2 086
	KJRP-75A	Drôtový ovládač pre SF-xxxF3								61
	KJR-120F	Drôtový ovládač pre DC inverter mini chillery								191
	KJRM-120H	Drôtový ovládač s LCD displejom (pre modulárne chillery)								204
	IMM PC V 2.0	PC software								2 767
	SWC-86A	Drôtový ovládač pre SF-xxxD3 (podporuje modbus RTU)								71
	M-INTERFACE	M-interface								4 139
	SF2-DTK	Rozširujúci modul pre FCU kanálové jednotky s podporou ovládania 3 rýchlostí ventilátora - vysoké, stredné, nízke.								172
	SF2-EC	Rozširujúci modul pre ovládanie ventilátora.								167

Uvedené ceny platia pre odber tovaru od dodávateľa.

 Na takto označené výrobky se nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy.

 Ohľadne dostupnosti sa prosím obráťte na vášho obchodného zástupcu.

Zmena cien vyhradená.

CHILLER	MODEL	Výkon chladiaci / vykurovací	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútorná jednotka)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok	PREDAJNÁ CENA EUR
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)		bez DPH	BEZ DPH
MINI CHILLERS R32 INDIVIDUAL, DC INVERTER COMPRESSOR										
	SCV-50EB	5,5 / 6,5	R32	-	-	64	865x1040x410 / 87	1.06	5,8	4 182
	SCV-70EB	7,4 / 8,4	R32	-	-	66	865x1040x410 / 87	1.06	5,8	4 305
	SCV-100EB	9,0 / 10,0	R32	-	-	68	865x1040x410 / 87	1.06	5,8	4 534
	SCV-120EB	11,6 / 12,2	R32	-	-	74	865x1040x410 / 106	1.06	5,8	5 127
	SCV-140EB	13,4 / 14,1	R32	-	-	74	865x1040x410 / 106	1.06	5,8	5 153
	SCV-160EB	14,0 / 16,0	R32	-	-	74	865x1040x410 / 106	1.06	5,8	5 178
MINI CHILLERS R32 INDIVIDUAL 3-PHASE, DC INVERTER COMPRESSOR										
	SCV-120EB-3	11,6 / 12,2	R32	-	-	74	865x1040x410 / 120	1.06	5,8	5 235
	SCV-140EB-3	13,4 / 14,1	R32	-	-	74	865x1040x410 / 120	1.06	5,8	5 255
	SCV-160EB-3	14,0 / 16,0	R32	-	-	74	865x1040x410 / 120	1.06	5,8	5 334
MODULÁRNE CHILLERY, DC INVERTER										
	SCV-900EA	82,0 / 90,0	R410A	-	-	80	3220x1513x1095 / 710	-	-	24 161
	SCV-300EB	27,5 / 32,0	R32	-	-	65	1870x1175x1000 / 310	-	-	11 162
	SCV-600EB	55,0 / 62,0	R32	-	-	71	2220x1325x1055 / 490	-	-	18 407
	SCV-750EB	70,0 / 75,0	R32	-	-	69	2000x1770x960 / 440	-	-	20 862
	SCV-900EB	82,0 / 90,0	R32	-	-	65	2220x2315x1135 / 635	-	-	28 538
	SCV-1400EB	130,0 / 138,0	R32	-	-	73	2220x2300x1135 / 670	-	-	34 995
	SCV-1800EB	164,0 / 180,0	R32	-	-	72	2752x2413x2220 / 1400	-	-	62 630
CHILLERS MODULAR WITH HYDRAULIC MODULE, DC INVERTER										
	SCV-900EAH	82,0 / 90,0	R410A	-	-	80	3220x1513x1095 / 748	-	-	26 960
	SCV-300EBH	27,5 / 32,0	R32	-	-	65	1870x1175x1000 / 315	-	-	14 941
	SCV-600EBH	55,0 / 62,0	R32	-	-	71	2220x1325x1055 / 515	-	-	22 209
	SCV-750EBH	69,7 / 75,4	R32	-	-	69	2000x1770x960 / 475	-	-	24 435
	SCV-900EBH	82,0 / 90,0	R32	-	-	65	2220x2315x1135 / 686	-	-	32 203
	SCV-1400EBH	129,5 / 138,6	R32	-	-	74	2220x2300x1135 / 746	-	-	38 641
	SCV-1800EBH	163,0 / 181,2	R32	-	-	72	2752x2413x2220 / 1500	-	-	66 270

Uvedené ceny platia pre odber tovaru u dodávateľa.



Na takto označené výrobky sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy.

Ohľadne dostupnosti sa prosím obráťte na vášho obchodného zástupcu.

Zmena cien vyhradená.